

Ayude a construir corredores de hábitats nativos para la vida silvestre que depende de ellos agregando plantas nativas a su jardín.

Esta guía “cluye 125 flores silvestres, arbustos, enredaderas y gramíneas nativas de Florida que funcionan bien en los paisajes domésticos. Le ayudará a seleccionar plantas que sean adecuadas para su ubicación geográfica y condiciones de suelo y luz. También le ayudará a elegir plantas en función de otros factores, como el color y la temporada de floración, así como el tipo de polinizadores que le gustaría atraer a su paisaje.

Luz  Puede tomar pleno sol  Crece bien en sol/sombra parcial  Tolerante a la sombra	La humedad del suelo  Puede tolerar condiciones de suelo seco  Puede tolerar suelos secos a húmedos  Adaptada para suelos húmedos
Color de flor ○ Blanco ○ Rosa ● Rojo ● Naranja ● Amarillo ● Verde ● Purpura ● Azul ● Marrón <i>Las claves de color se entienden como guías generales; los colores exactos de las flores variarán.</i>	Altura Altura media de la planta madura Zona de rusticidad Para identificar en qué zona de rusticidad se encuentra, visite PlantHardiness.ars.usda.gov.
Temporada de floración  Florece principalmente en primavera  Florece principalmente en verano  Florece principalmente en otoño  Florece principalmente en “vierno	Uso de polinizador/aves  Planta huésped de larvas  Mariposas, polillas  Abejas, avispas y otros polinizadores  Aves  Colibríes
Perenne o caducifolio  Hojas perennes  Caducifolio	Especies con * Algunos géneros tienen un número de especies que son adecuadas para diferentes regiones del estado. Encuentre las especies específicas de su región en www.PlantRealFlorida.org.

Para perfiles de plantas, “formación sobre plantaciones y más recursos sobre el uso de plantas y flores silvestres nativas en paisajes, visite www.FlaWildflowers.org/learn-to-grow.

Para encontrar un vivero en su área que se especialice en plantas nativas, visite www.PlantRealFlorida.org.

Para semillas, visite www.FloridaWildflowers.com.

Flores silvestres

Nombre común	Nombre científico	Luz	Color de flor	Temporada de floración	La humedad del suelo	Altura	Zona de rusticidad	Uso de polinizador/aves
Wild columbine	<i>Aquilegia canadensis</i>					18 "	8A-9A	
White swamp milkweed	<i>Asclepias perennis</i>					1-2 '	8A-9B	
Butterfly milkweed	<i>Asclepias tuberosa</i> *					18 "	8A-10B	
Herb-of-grace	<i>Bacopa monnieri</i> *					1-6 "	8B-11	
Greeneyes	<i>Berlandiera subacaulis</i>					1-2 '	8B-10B	
Seaside oxeye daisy	<i>Borrichia frutescens</i>					2-4 '	8B-11	
Florida paintbrush	<i>Carphephorus corymbosus</i> *					2-3 '	8A-10B	
Partridge pea	<i>Chamaecrista fasciculata</i>					3 '	8A-10B	
Green and gold	<i>Chrysogonum virginianum</i>					6 "	8A-9B	
Maryland goldenaster	<i>Chrysopsis mariana</i> *					18 "	8A-9B	
Purple thistle	<i>Cirsium horridulum</i> *					1-4 '	8A-10B	
Browne's savory	<i>Clinopodium brownei</i>					3-4 "	8A-11	
Lanceleaf tickseed	<i>Coreopsis lanceolata</i> *					12-30 "	8A-10A	
Leavenworth's tickseed	<i>Coreopsis leavenworthii</i> *					1-3 '	8A-11	
Twinflower	<i>Dyschoriste oblongifolia</i> *					6-10 "	8A-11	
Purple coneflower	<i>Echinacea purpurea</i>					18 "	8A-10A	
Elephant's foot	<i>Elephantopus elatus</i>					2-3 '	8A-11	
Pineland heliotrope	<i>Euploca polyphylla</i>					6-18 "	8A-11	
Joe pye weed	<i>Eutrochium fistulosum</i>					3-10 '	8A-9B	
Yellowtops	<i>Flaveria linearis</i>					2-3 '	8A-11	
Beach verbena	<i>Glandularia maritima</i> *					6-12 "	8B-11	
Beach sunflower	<i>Helianthus debilis</i> *					15 "	8B-11	
Scarlet hibiscus	<i>Hibiscus coccineus</i>					3-7 '	8A-11	
Shortleaf blazing star	<i>Liatris tenuifolia</i>					24-30 "	8A-10B	
Sunshine mimosa	<i>Mimosa strigillosa</i>					2-9 "	8A-10B	
Dotted horsemint	<i>Monarda punctata</i>					2-4 '	8A-10A	
White beardtongue	<i>Penstemon multiflorus</i> *					2-4 '	8A-10A	
Woodland phlox	<i>Phlox divaricata</i>					6 "	8A-8B	
Frogfruit	<i>Phyla nodiflora</i>					2-4 "	8A-11	
Silky goldenaster	<i>Pityopsis graminifolia</i>					1-3 '	8A-11	
Pale meadowbeauty	<i>Rhexia mariana</i>					2-3 '	8A-11	
Black-eyed susan	<i>Rudbeckia hirta</i> *					1-4 '	8A-11	
False petunia	<i>Ruellia caroliniensis</i>					6-18 "	8A-10B	
Tropical sage	<i>Salvia coccinea</i>					1-3 '	8A-10B	
Helmet skullcap	<i>Scutellaria integrifolia</i>					12-18 "	8A-9B	
Starry rosinweed	<i>Silphium asteriscus</i>					2-5 '	8A-10B	
Seaside goldenrod	<i>Solidago sempervirens</i> *					4-6 '	8A-11	
Indian pink	<i>Spigelia marlandica</i>					1-2 '	8A-8B	
Blue porterweed	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>					1-3 '	9B-11	
Stokes' aster	<i>Stokesia laevis</i>					18 "	8A-10B	
Elliot's aster	<i>Symphyotrichum elliotii</i> *					2-5 '	8A-11	
Spiderwort	<i>Tradescantia ohiensis</i>					15-24 "	8A-10A	
Frostweed	<i>Verbesina virginica</i>					2-5 '	8A-11	
Giant ironweed	<i>Vernonia gigantea</i>					4-6 '	8A-10B	
Florida violet	<i>Viola sororia</i>					6 "	8A-10B	

Arbustos

Nombre común	Nombre científico	Luz	Color de flor	Temporada de floración	La humedad del suelo	Perenne o caducifolio	Altura	Zona de rusticidad	Uso de polinizador/aves
Marlberry	<i>Ardisia escallonioides</i>						3-18 ‘	9A-11	
Pipestem	<i>Agarista populifolia</i>						6-14 ‘	8B-9A	
Hammock snakeroot	<i>Ageratina jucunda</i>						2-3 ‘	8A-11	
White wild indigo	<i>Baptisia alba</i>						2-3 ‘	8A-9B	
Georgia calamint	<i>Calamintha georgiana*</i>						1-3 ‘	8A-8B	
American beautyberry	<i>Callicarpa americana</i>						3-6 ‘	8A-11	
Sweetshrub	<i>Calycanthus floridus</i>						3-5 ‘	8A-10B	
Buttonbush	<i>Cephalanthus occidentalis</i>						5-20 ‘	8A-9B	
Snowberry	<i>Chiococca alba</i>						3-15 ‘	9B-11	
Cocoplum	<i>Chrysobalanus icaco</i>						3-15 ‘	9B-11	
Sea grape	<i>Coccoloba uvifera</i>						10-40 ‘	9B-11	
False rosemary	<i>Conradina canescens*</i>						2-3 ‘	8A-9B	
Hawthorne	<i>Crataegus marshallii</i>						5-8 ‘	8A-9B	
Beach creeper	<i>Ernodea littoralis</i>						1-2 ‘	9A-11	
Coralbean	<i>Erythrina herbacea</i>						3-8 ‘	8A-11	
Spanish stopper	<i>Eugenia foetida*</i>						8-15 ‘	9B-11	
Florida privet	<i>Forestiera segregata</i>						8-15 ‘	8B-11	
Garberia	<i>Garberia heterophylla</i>						3-5 ‘	8A-9B	
Firebush	<i>Hamelia patens</i>						4-10 ‘	8B-11	
Scarlet hibiscus	<i>Hibiscus coccineus</i>						3-7 ‘	8A-11S	
Oakleaf hydrangea	<i>Hydrangea quercifolia</i>						5-10 ‘	8A-9B	
Atlantic St John's wort	<i>Hypericum tenuifolium*</i>						1-2 ‘	8A-10B	
Gallberry	<i>Ilex glabra</i>						6-10 ‘	8A-10B	
Florida anise	<i>Illicium floridanum</i>						8-12 ‘	8A-9B	
Yellow anise	<i>Illicium parviflorum</i>						8-20 ‘	8A-10A	
Sweetspire	<i>Itea virginica</i>						3-8 ‘	8A-10B	
Wild sage	<i>Lantana involucrata</i>						3-5 ‘	8B-11	
Doghobble	<i>Leucothoe axillaris</i>						2-4 ‘	8A-9B	
Gopher apple	<i>Licania michauxii</i>						1 ‘	8A-11	
Christmasberry	<i>Lycium carolinianum</i>						3-10 ‘	8A-11	
Fetterbush	<i>Lyonia lucida</i>						3-8 ‘	8A-10B	
Salt-and-pepper	<i>Melanthera nivea</i>						2-6 ‘	8A-11	
Dwarf wax myrtle	<i>Morella cerifera</i>						2-3 ‘	8A-10B	
Simpson's stopper	<i>Myrcianthes fragrans</i>						3-20 ‘	8A-11	
Wild plumbago	<i>Plumbago zeylanica</i>						1 ‘	9B-11	
Wild coffee	<i>Psychotria nervosa</i>						1-8 ‘	8B-11	
Jamaican caper	<i>Quadrella jamaicensis</i>						6-14 ‘	9B-11	
White "digoberry	<i>Randia aculeata</i>						2-12 ‘	10A-11	
Sweet pinxter azalea	<i>Rhododendron canescens*</i>						5-10 ‘	8A-9B	
Dwarf palmetto	<i>Sabal minor</i>						6-9 ‘	8A-10A	
Saw palmetto	<i>Serenoa repens</i>						3-6 ‘	8A-11	
Little blueberry	<i>Vaccinium darrowii*</i>						1-2 ‘	8A-10A	
Bloodberry	<i>Varronia globosa</i>						4-6 ‘	10A-11	
Walter's viburnum	<i>Viburnum obovatum*</i>						2-12 ‘	8A-10A	
Wild lime	<i>Zanthoxylum fagara</i>						5-20 ‘	9A-11	

Enredaderas

Nombre común	Nombre científico	Luz	Color de flor	Temporada de floración	La humedad del suelo	Perenne o caducifolio	Zona de rusticidad	Uso de polinizador/aves
Dutchman's pipe	<i>Aristolochia</i> spp.						8A-10A	
Crossvine	<i>Bignonia capreolata</i>						8A-9B	
Trumpet creeper	<i>Campsis radicans</i>						8A-9B	
Swamp leatherflower	<i>Clematis crispa</i>						8A-9B	
Virgin's bower	<i>Clematis virginiana</i>						8A-9B	
Carolina jessamine	<i>Gelsemium sempervirens</i>						8A-10B	
Beach morning glory	<i>Ipomoea imperati</i>						8A-11	
Blue jacquemontia	<i>Jacquemontia pentanthos</i>						10A-11	
Coral honeysuckle	<i>Lonicera sempervirens</i>						8A-10B	
Maypop	<i>Passiflora incarnata</i>						8A-10B	
Corkystem passionflower	<i>Passiflora suberosa</i>						8B-11	
Wild allamanda	<i>Pentalinon luteum</i>						10A-11	
Rubbervine	<i>Rhabdadenia biflora</i>						9B-11	
Twinevine	<i>Sarcostemma clausum</i>						9B-11	
Climbing aster	<i>Symphyotrichum carolinianum</i>						8A-11	
American wisteria	<i>Wisteria frutescens</i>						8A-9B	

Gramíneas y plantas parecidas a las gramíneas

Nombre común	Nombre científico	Luz	Color de flor	Temporada de floración	La humedad del suelo	Altura	Zona de rusticidad	Uso de polinizador/aves
Chalky bluestem	<i>Andropogon virginicus</i>					2-3'	8A-10B	
Wiregrass	<i>Aristida stricta</i> var. <i>beyrichiana</i>					1'	8A-10B	
Upland river oats	<i>Chasmanthium latifolium</i>					2-3'	8A-8B	
Toothachegrass	<i>Ctenium aromaticum</i>					1-2'	8A-10A	
Spikerush	<i>Eleocharis</i> spp.					1-3'	8A-10B	refugio
Scouring rush	<i>Equisetum hyemale</i>		n/a	n/a		1-4'	8A-10B	refugio
Elliott's lovegrass	<i>Eragrostis elliotti</i> *					2-3'	8A-11	
Button rattlesnakemaster	<i>Eryngium yuccifolium</i>					2-3'	8A-10A	
Soft rush	<i>Juncus effusus</i>					2-4'	8A-10B	refugio
Muhlygrass	<i>Muhlenbergia capillaris</i>					2-4'	8A-11	
Britton's beargrass	<i>Nolina brittoniana</i>					1-2'	8A-9B	
Starrush whitetop	<i>Rhynchospora colorata</i>					1-2'	8A-10B	
Little bluestem	<i>Schizachyrium scoparium</i>					5'	8A-9B	
Blue-eyed grass	<i>Sisyrinchium angustifolium</i>					6-12"	8A-11	
Lopsided Indiangrass	<i>Sorghastrum secundum</i>					4'	8A-11	
Sand cordgrass	<i>Spartina bakeri</i>					3-5'	8A-10B	
Pineywoods dropseed	<i>Sporobolus junceus</i>					1'	8A-10B	
Tall redtop	<i>Tridens flavus</i>					3'	8A-10B	
Eastern gammagrass	<i>Tripsacum dactyloides</i>					4-8'	8A-10B	
Florida gammagrass	<i>Tripsacum floridanum</i>					2-3'	8A-10B	
Sea oats	<i>Uniola paniculata</i>					3-6'	8A-11	
Adam's needle	<i>Yucca filamentosa</i>					2'	8A-10B	